OFICIAL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ANO VI. -- NUM. 1471

BUENOS AIRES, MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 1898 Dirección y Administración: Balcarce 311

Director: Angel Menchaca

SUMARIO

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Oficina central de hidrografía: Aviso á los navegantes —Aduana de la capital.

AVISOS OFICIALES

Ministorio del Interior

Comision Consultiva de correos y telé grafos

Reconquista 181

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante treinta dias para la confección de un mil seiscientos uniformes dobles de brin y de un mil seiscientas gorras, destina-das al personal de estafecteros carteros, etc. de la Dirección general de correos. Las propuestas serán recibidas y abiertas públicamente el lunes 8 de Agosto, próximo. Por el pliego de condiciones, muestras y demás datos, ocurrir á la oficina «Muestrarios» de la Junta de dos á cuatro.

Buenos Aires Julio 6 de 1898.—El Se-

v-8-ag.

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante treinta días para la provisión de ar-tículos pertenecientes á los ramos de: imprenta, materiales de telégrafo, ferreimprenta, materiales de telegrafo, terretería, librería, droguería, talabartería,
pinturería y artículos varios. Las propuestas se recibirán y abrirán públicamente el viernes 12 de Agosto próximo
á las tres de la tarde.

Las muestras, pliego de condiciones,
etc., pueden consultarse en la oficina
Muestrarios de esta junta de dos á
cuatro.

cuatro.

Buenos Aires, Julio 12 de 1898.—El Secretario.

v-12-Ag.

Tomo XXI Año VI

Dirección de ferrocarriles nacionales

Llámase á licitación pública por segunda vez por el término de 30 días, á contar desde el 6 de Julio, para la impresión del VI tomo de la Estadística de presion del VI tomo de la Estadistica de los ferrocarriles en explotación (año 1897), bajo las bases expuestas en el pliego de condiciones que se encuentra á disposición de los interesados que se presenten á consultarlo en la secretaría de la Dirección general de ferrocarriles nacionales, San Martín 550.

Las propuestas se recibirán cerradas y se abrirán públicamente el día 8 de Agosto de 1898, á las 2 de la tarde, en la secretaría de la Dirección.

v-8-Ag.

Ministerio de Hacienda

Crédito Público Nacional

Ley de 30 de Octubre de 1882

Se hace saber á los tenedores de bonos municipales, creados por ley 30 de Octubre de 1882, que en el sorteo practi-cado en la fecha por la Junta de Administración, han resultado amortizados los siguientes números:

Serie A, números 15, 112, 426, 956, 996, 1172, 1217, 1416, 1767, 1966. Serie B, números 485, 680, 685, 700, 791, 806, 871, 1142, 1332, 1365, 1816, 1998, 2188,

Serie C, númetos 46, 146, 206, 219, 235, 872, 1031, 1038, 1202, 1213, 1270, 1294, 1437, 1525, 1655, 1800, 2651, 3181.

Serie D, números 166, 214, 312, 443, 1077, 1698, 1820, 1832, 1846, 1864, 1873.

Serie A, números 81, 110, 427, 428, 509, 528, 532, 583.

Serie B, números 114, 166, 172, 201, 210, 241, 1601, 606, 1669, 1981, 1990, 1997, 2015, 2058, 2112, 2244, 2480, 2773.

Serie C, números 231, 356, 378, 381, 509, 541 708, 738, 785, 819, 921, 939, 947, 1035, 1088, 1332, 1491, 1633, 1645, 1724 1737, 1829, 1831, 1844, 2012, \$\frac{1}{2}\$157, \$\frac{1}{2}\$216, 2262, 2346, 2791, jará abierto, pues ha sido boyado por

2818, 2867, 2926, 2988, 3021, 3108, 3110, 3173, 3759, 3314, 3337, 3373, 3377, 3396, 3459, 3465.

Serie D, números 39, 44, 50, 60, 92, 210, 216, 239, 241, 295, 577, 587, 599, 691, 792, 793 833, 887, 909, 1008, 1062, 1191, 1193, 1325, 1335, 1395, 1434, 1444, 1511, 1517, 1543, 1615, 1711, 1783, 1821, 1828, 1830, 1841, 1843, 1852,

El pago de la renta, así como el de los títulos, se efectuará en la tesorería de esta oficina, del 1º al 10 del próximo mes de Julio de 11 á 3.

Buenos Aires, Junio 28 de 1898.—El Secretario.

v-12- 1.

CRONICA ADMINISTRATIVA

Oficina Central de Hidrografia

AVISO A LOS NAVEGANTES

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Núm. 641-«Para conocimiento y gobierno de los navegantes, se les hace co-nocer el aviso oficial y de carácter es-pecial emitido por el gobierno de los Estados Unidos de America, referentes a la manera de navegar, horas de verificarlo y demás datos pertinentes en aguas territoriales norte americanas defendidas por minas submarinas.»

Estados Unidos de América-Regla-mentación de la navegación en cier-tos puertos protegidos por minas sub-

Habiéndose colocado minas submarinas con el objeto de la defensa de ciertos puertos y aguas norte americanas, se expide la reglamentación siguiente, para la segura navegación de los canales para buques amigos y al mismo tiempo para la protección de estas defensas. Esta reglamentación es de orden del secretario de guerra de los Estados IIcretario de guerra de los Estados Unidos de América.

Puerto Portland-Maine

orden del Directorio de Faros; se cie rran los otros canales, quedando prohi-

bido su empleo.

A ningun buque se le permitirá franquear este canal abierto á la navegación, salvo durante las horas del día, es decir, de 4 h. a. m. á 8 h. p. m. Entre las 8 h. p. m. y 4 a. m, ningún buque debe aproximarse á menos de tres millas de las baterías de la Cabeza de Portland. 2º Botes patrullas se estacionarán arriba y abajo de las defensas.

Quedan autorizados estos botes para detener cualquier embarcación y fa-cultados para averiguar los datos que estimen prudentes, indicando al mismo tiempo la manera como han de gober-nar los buques al atravesar las diferentes zonas minadas. Las ordenes ema-nadas del personal de los botes patru-llas deben ser estrictamente cumplidas.

3º Buques á vela pueden pasar con seguridad de día por cualquier parte del canal, entre Cabeza Portland é Isla

4º Buques á vapor deben pasar con velocidad reducida por los canales especiales marcados por boyas.
5º A ninguna embarcación se le per-

mitirá fondear á menos de tres millas de las baterias de Portland Head, sin

una autorización especial,

6° Se previene á las buques que si no
cumplen lo dicho anteriormente, se
exponen á averiarse ellos mismos y á recibir el fuego de las baterías.

Puerro Portsmouth-New-Hampshire

1º A ningún buque se le permitirá pasar por el canal de entrada del Fuerte Constitución, N. H. salvo entre las horas del día, es decir, de 4 a.m. á 8 p.m. En el intervalo comprendido entre 8 p. m. y 4 a. m., los buques no deben aproximarse á menos de tres millas desde las baterías del Fuerte Constitu-

Embarcaciones se estacionarán arriba y abajo de las defensas, estando autorizadas para detener á los buques, hacer preguntas pertinentes é indicar á las embarcaciones la forma en que deben maniobrar dentro de la zona minada. Las ordenes deben ser estric-

tamente cumplidas.

3º De día los buques á vela pueden

3º De día los buques á vela pueden pasar sin inconveniente por cualquier parte del puerto de Portsmouth.

4º Buques á vapor deben pasar con poca velocidad por el canal especial marcado por boyas.

5º Ningún buque podrá fondear dentro de las tres millas de las baterías del fuerte Constitución sin una autorización especial. ción especial.
6º Se previene á los buques que si no

cumplen con lo dispuesto anteriormente, se expondrán á averiarse y á recibir el fuego de la batería.

Puerto de Boston-Massachusetts

1º No se permitirá la entrada ó salida del puerto á ningún buque desde las 8 p. m. hasta las 4 h. a. m.
2º Botes patrullas se estacionarán arriba y abajo de las defensas.
Estos botes están autorizados para detener, indagar y dirigir la maniobra de todas las embarcaciones en la zona minada. Sus órdenes ochen ser estricta-

de menos de tres pies de calado pueden mar sobre la manera de gobernar en la

circular libremente de día por cualquier

parte de los canales 4º Para buques á vapor de más de tres pies de calado, la entrada á la rada de Nantasket por la isla Georges y la entrada de la sonda Broad á la rada Presidente. Será peligrosa en todo tiem-

Presidente. Será poligrosa en todo tiempo y no debe efectuarse.

5º Los buques á vapor deben entrar y salir por el canal principal exclusivamente y dentro de lo posible á la hora de la pleamar. Entre islas Long y Deer se boyará un canal especial y debe seguirse por todos los buques á vapor.

6º Sonda Broad y bahía Nahant, dentre de la línea que une á las rocas Pigy.

tro de la línea que une á las rocas Pig y luz de Narrowos constituyen un peligro para buques y no deben ser usados. 7º El tenedero seguro de la rada del

Nantasket, se encuentra hoy día muy restringido; buques que deseen fondear aquí, obtendrán las instrucciones para verificarlo del personal de los botes patrullas.

80 Se previene á los buques que si no cumpien con lo dispuesto anteriormente, se expondrán á averiarse y á recibir el fuego de las baterías de la costa.

Bahia Narragansett-Isla Rhode

1º No se le permitirá á ningún buque el tránsito por el paso E. próximo al puerto Adams, entre 8 h. p. m. y 4 h. a m. Durante este intervalo buques que vie nen de mar afuera no deben acercarse á menos de tres millas del fuerte ni de a menos de tres minas del fuerte fi de la bahía al Sud de la línea que une á las valizas á la parte N. del Fuerte de Adams y rocas del N. del grupo «Dumpings».

2º Se estacionarán botes patrullas arriba y abajo de las defensas. Estos

botes están autorizados para detener á cualquier embarcación, y facultados para hacerles las preguntas pertinentes, como asimismo á los encargados de indicar á los buques la manera de gober-nar en las zon as minadas.—Las órdenes del personal de los botes patrullas deben ser estrictamente cumplidas.

3º Buques á vela y toda embarcación de menos de tres pies de calado, puede navegar de día con seguridad por cualquier parte del canal.

4º Buques á vapor tienen que dismi-

nuir la velocidad al pasar por un canal especial marcado por boyas.

5º No se le permitirá a ningún buque el fondear en el espacio comprendido entre la línea que une la luz de Beaver Tail á la luz de Castle Hill y la línea que une á la valiza al N. del Fuerte Adams á las rocas del N. del grupo Dumplings.

6° Se previene à los buques que si no acatan las anteriores disposiciones se expondr n á averías y á recibír el fuego de las baterías.

Puerto de Nueva York-Entrada Sud

1º No se le permitirá á ningún buque pasar por Sandy Hook ó los Narrows, entre la hora de la puesta y la salida del sol

En este intervalo los buques no deben aproximarse á menos de tres millas de

Hook of los Narrows.

2º Botes patrullas se instalarán arriba y abajo de las defensas. Estos botes están autorizados para detener á toda embarcación, y están facultados para defensas. minada. Sus ordenes geben ser estricta-mente cumplidas.

3º Buques à vela y toda embarcación embarcación, y están facultados para di-rigir las preguntas que estimen perti-nentes, siendo los encargados de infor-

zona minada. Sus órdenes deben ser es-

trictamente cumplidas.

3º Buques á vela y toda embarcación de menos de tres pies de calado pueden de día circular libremente por cualquier parte del canal.

4º Buques á vapor deben moderar su marcha al pasar por un pequeño canal

boyado exprofèso.

5º Se previene á los capitanes de buques que si no acatan las antedichas instrucciones, se expondrán á serias averías y á recibir el fuego de las baterías de la costa.

Rio Delaware

1º No se permitirá á ningún buque el pasar por el canal de cualquier lado del fuerte Delaware entre la hora de la puesta y salida del sol: Durante este tiempo buques no deben arrimarse á menos de tres millas del fuerte.

menos de tres minas del luerte.

2º Botes patrullas se estacionarán arriba y abajo de las defensas. Están autorizados para detener á cualquier buque y facultados para formular las preguntas que juzguen del caso. siendo los encargados de ilustrar á los capitanes sobre la manera de maniobrar en la zona minada. Sus órdenes deben ser estrictamente cumplidas.

30 Embarcaciones á vela y buques de menos de 3 pies de calado pueden de día circular libremente por cualquier

parte del canal.

4º Buques á vapor deben moderar su marcha al pasar por el canal boyado exprofesamente.

5º A ningún buque se le permitirá

fondear á menos de tres millas del fuer-

te sin permiso especial.
6º Se previene á los capitanes de buques que si no acatan las anteriores instrucciones se expondrán á serias averías y á recibir el fuego de las bate-

Rada de Hampton-Virginia

1 A ningún buque se le permitirá pasar por el canal de cualquier lado del Ripraps (fuerte Wool) entre las 8 horas p. m. y 4 horas a. m. Durante este in-tervalo los buques deben mantenerse á más de tres millas más afuera del fuer-

te Montoe. 2º Botes patrullas se estacionarán sobreiy abajo las defensas, cuyas patrullas están autorizadas para detener á cualquier embarcación y hacerle las pre-guntas que crean necesarias, siendo las encargadas de instruir á los capitanes sobre la manera de gobernar en la zo-

na minada. Las órdenes de estas patrullas deben

ser estrictamente cumplidas.

3º Buques á vela y toda embarcación de menos de tres pies de calado pueden circuiar libremente de día por cualquier parte de este canal.

4º Buques á vapor deben reducir su

marcha al pasar por el canal expresamente boyado.

5° Ningún buque se le permitirá fon-

dear debajo del muelle en fuerte Mon-roe, sin una autorización especial. 6º Se previene a los buques, que si no

cumplen las disposiciones anteriores, se exponen á averías considerables y al fuego de la artillería de las fortificacio-

Bahia Chesapeake-Rio Patapsco Maryland

1º A ninguna embarcación se le per-

mitirá pasar por el canal de cualquier lado del fuerte Carrol entre las 8 h. p. m. y 4 h. a. m. Durante este intervalo

los buques no deben aproximarse á me-nos de tres millas del fuerte. 2º Botes patrullas serán estacionados arriba y abajo de las defensas y están autorizados para detener á cualquier buque, hacerle preguntas y son los encargados de instruir á los capitanes sobre la manera de maniobrar dentro de la zona minada.

3º Buques á vela y toda embarcación

de menos de tres pies de calado, pueden pasar con seguridad de día por cualquier parte del canal.

Duques de toda clase que utilicen el canal principal deben disminuir la marcha desde una milla al N. O. del fuerte Carroll hasta el ángulo formado por la cortada con el canal Brenerton, y todos los bugnes de más de 22 pies de. todos los buques de más de 22 pies deben ser remolcados, pues les es prohibi-do hacer virar las hésices.

Se previene à los capitanes de buques que si no dan estricto camplimiento á lo anteriormente dispuesto, expondrán sus buques á serias averías y al fuego de la artillería de las baterías de tierra.

Rio Potomac-Maryland y Virginia

1º No se permitirá á ninguna embarcación el pasar por el canal entre las fortificaciones de Fuerte Washington Md. y Punta Sheridan Va. entre 8 h p. m.

y 4 h a. m. 6 durante densas neblinas.

Durante estos períodos los buques no
deben aproximarse á menos de dos millas bajo el muelle de Punta Sheridan 6 a dos millas arriba de las fortificaciones del fuerte Washington.

2º A ningún buque se le permitirá fondear dentro del perímetro antes cita-

do, sin una autorización especial.

3º Botes patrullas, (etc. igual á los

anteriores).

4º Buques á vela y toda embarcación que cale menos de tres pies puede navegar con seguridad por cualquier parte del canal durante el día (á no ser que haya niebla).

5° Buques á vapor deben moderar su

marcha al pasar por el canal boyado

exprofeso.
6º Se previene á los capitanes de buques que si no cumplen estrictamente las anteriores indicaciones, se expon-drán á averiar seriamente sus buques y á recibir el fuego de las fortifica-

Rio Cabo Fear-Carolina del Norte

1º A ningún buque se le permitirá pasar por el canal entre la isla Battery y la boya de mar entre las horas de puesta y salida del sol. Durante este intervalo, un buque no debe aproximarse más próximo al fuerte que á la altura de la isla Battery por un lado y tres millas más afuera por el otro.

2º Botes patrullas (igual á las anteriores).

riores).

3º Buques á vela y otras embarcaciones que calen menos de tres pies, pue-den de día circular libremente por cualquier parte del canal.

mitirá fondear dentro de los límites establecidos en el art. 1º, es decir entre la isla Bottery por dentro y por afuera dentro de la zona comprendida

entre las tres millas, salvo el caso de

tener una autorización especial. 6º Se previene á los capitanes de puques que si no cumplen estrictamente las anteriores indicaciones se expon-drán á averiar seriamente sus buques y á recibir el fuego de las fortificaciones.

Nota — Las horas durante las cuales se permite á las embarcaciones la navegación de la zona minada en las prorío Cape Fear, han sido prolongadas por orden del secretario de la guerra á todas las horas del día entre las 4 a.m.

Puerto Charleston-Carolina del Sud

1º A ningún buque se le permitirá pasar por el canal entre las 8 p. m. y las 5 a m. Durante este intervalo, les está prohibido á las embarcaciones aproximarse á menos de tres millas

del fuerte.
2º Un bote patrulla, etc. (igual al an

terior).

30 Buques á vela y toda embarcación que cale menos de tres pies, pueden durante el día circular libremente por

cualquier parte de este canal.

4º Buques á vapor deben moderar su marcha al pasar por el canal exprofeso que le será indicado por el personal

del bote patrulla. 5º No se permitirá á embarcación alguna el fondear dentro de las tres millas del fuerte, si no posee una autorización especial.

Se previene á los capitanes de buques que si no cumplen con las anteriores indicaciones, se expondrán á serias averías y á recibir el fuego de los fuertes.

Rio Savannah-Georgia

10 A ninguna embarcación ó bote, cualquiera que sea, se le permitira pa-sar por los canales de ambos lados del fuerte Pulaski, salvo que sea pleno día, y los canales se encontrarán totalmente y los canales se encontraran totalmente cerrados de 8 h. p. m. á 4 h. a. m. Durante este intervalo no se permitirá el estacionamiento de buques entre la estación cuarentenaria y el Tybee.

A buque alguno se permitirá en nintíriamos fondare en caracterización ciamos fondare en caracterización.

gún tiempo fondear en este espacio, sin una autorización especial, como tampo-co en el canal del Sur, riacho lazareto ó río Wrught, dentro de las dos millas del fuerte Pulaski.

2º Se estacionarán botes patrullas en las proximidades de Quarantine y Ty-

las proximidades de Quarantine y Ty-bee. Estos botes están autorizados para detener á los buques, hacer las preguntas que estimen procedentes, y son los encargados de instruir á los capitanes sobre la manera de gobernar en la zona minada Deben cumplirse estrictamen-

te las órdenes de los botes patrullas.

Buques á vela y otras embarcaciones
de menos de 3 pies de calado pueden
circular de día libremente por cualquier parte del canal. Buques á vapor deben moderar su marcha, y deben seguir, salvo el caso de recibir órdenes contrarias del lote patrulla, las líneas de derro-ta señaladas en las cartas.

3º Se previene á los capitanes de los buques que si no cumplen estrictamente con las anteriores disposiciones, se expondrán á averías y á recibir el fuego de la artillería de las baterías.

Bahia Pensacola—Florida

cación el entrar ó salir de la bahía Pensacola después de los 30 m. de la puesta del sol, y 30 m. antes del orto. Durante este tiempo no se acercarán á menos de tres millas de cualquiera de las fortificaciones

2º Botes patrullas se estacionarán arriba y abajo de las defensas, estando es-tos botes autorizados á detener los buques, interrogarlos, siendo los encargados de indicar á los capitanes la manera

de maniobrar en la zona de las minas. 3º Buques á vela pueden pasar por la línea de mayor agua.

40 Buques á vapor deben navegar despacio en el trecho de 6 millas comprendidas entre las 3 millas más afuera y las tres más adentro de las fortifica-

ciones.

50 A ningún buque, salvo el caso de tener una autorización especial, se le permitirá fondear dentro de las tres millas

de las fortificaciones.

6º Se previene á los capitanes de buques que si no cumplen las indicaciones arriba indicadas, se expondrán á serias averías además de poder recibir el fuego de las baterías.

Nota—Se ha ordenado que la marca luminosa que indica el canal á través del bajío Caucus sea apagado hasta nue-

va orden.

Bahias Mobile y Alabama

10 A ningún buque se le permitirá pasar sea entrando ó saliendo por el canal entre fuerte Morgan-Ala y fuerte Games Ala, ni por el paso de Grant, entre las horas que median desde la puesta hasta la salida del sol. Durante este intervalo los buques no deben acercarse á menos de trea millos del fuerte Morgan 6 Pasos de tres millas del fuerte Morgan ó Pasos

del Pelican ó de Grant.

2º Botes patrullas se estacionarán arriba y abajo de las defensas. Estos botes están autorizados para detener á cualquiera embarcación, interrogarlos y con los que deben instruir á los capitason los que deben instruir á los capita-nes sobre la manera de gobernar en la

zona minada.

Las órdenes de las patrullas deben ser obedecidas; hasta tanto que se colo-quen los botes patrullas, las órdenes seran indicadas por el capitan del puerto

an indicatas por si capitan del puerto en fuerte Morgan-Ala.

3º Buques á vela y todos aquellos que calen menos de 3 pies, pueden durante el día circular libremente por

cualquier parte del canal.

4º Buques á vapor tienen que moderar su marcha al pasar por un canal especial valizado con boyas.

5º No se le permitirá á ningún buque fondear dentro de las tres millas del fuerte Morgan Ala ó Pasos de Pelican y

Grant, sin autorización especial. 6º Se previene á los buques que si no cumplen estrictamente con las anteriores disposiciones, expondrán á sus embarcaciones a serios peligros y al fuego de las baterias.

Rio Mississippi

1º A ningun buque, sea navegando aguas arriba ó aguas abajo, se le permitirá pasar por los fuertes desde las 8 h. p. m. hasta las 4 a. m.

Durante este intervalo de tiempo los buques no deben aproximarse á más de

tres millas del fuerte.

2º Botes patrullas estarán estacionados arriba y abajo de las defensas, estando estas embarcaciones autorizadas 1º No se permitirá á ninguna embar- para detener á los buques, interrogarlos,

siendo los encargados de ilustrar á los capitanes sobre la manera de gobernar en la zora minada. Sus órdenes deben ser estrictamente cumplidas.

3º Buques a vela y toda embarcación de menos de tres pies de calado, pueden pasar con seguridad por cualquier par

pasar con seguridad por cualquier parte del canal, de día.

4º Buques á vapor deben pasar por un canal especial, boyado exprofesamente y con velocidad moderada.

5º A ningún buque que no tenga una autorización especial se le permitirá fondear á menos de tres millas de los fuertes.

fuertes.

6º Se previene á los capitanes de buques que si no acatan las anteriores disposiciones, se expondrán á sufrir serias averías y á ser el blanco de la artillería de las fortificaciones.

(Not. to Mar., Washington, 1898.)

Buenos Aires, Julio 10 de 1898.—Es-

teban Fernández.

AMERICA DEL SUD COSTA ESTR BRASIL - PERNAMBUCO

Num. 650-«Bajío al Este del faro de

Picao.»

El vapor «Nile» tocó recientemente sobre un pequeño bajío, cubierto por 5 metros 40 de agua en marea baja. De su posición se marca el faro de Picao al N. 71° O. distante 0.45 millas, y el de «Olenda» al N. 35° E.

Posición a proximada: latitud 8° 03° 25°

Posición aproximada: latitud 8º 03' 25" S.; longitud 34° 51' 30" O. Variación en 1898: 15° Oeste Variación en

(Véase South América Pilot, parte I, 1893.)

(Av. ai navig., 1898.)

AMERICA DEL NORTE-COSTA ESTE

Núm. 651-«Cercanías de San Fran-

Núm. 651—«Cercanias de San Francis.o—Boya de campana.»
Cerca de 230 metros al Sud del buque «Helen W. Almey», que está fondeado en una posición de la cual se marca el faro de punta «Bonita» al N. 8° E., distante 10.25 millas y punta San Pedro al S. 68° E., se ha fondeado una boya de campana pintada de verde y en 31 metros de fondo. tros de fondo.

Variación en 1898: 16° Este.

(Véase cartas inglesas números 2530, 229 y West Coast of Central América, 1896.)

(Av. ai navig., 1898.)

MAR MEDITERRANEO

Num. 652- Francia - Río Orb-Fa-

rola.

El día 12 de Junio de 1898 ha sido habilitada una farola dióptrica de luz blanca fija en la orilla derecha de la boca del río Orb.

Esta farola está izada en un mástil arrimado á una casilla, tiene 7 metros de elevación sobre pleamar y 5 m 60 desde el nivel del suelo: tiene un alcance de 55 millas. 5.5 millas.

Posición aproximada: latitud 43° 15' N.; longitud 3° 17' 44" E.

(Av. ai navig., 1898).

MAR MEDITERRANEO

Num. 653-«Francia-Cette-Boya.» En 6 metros de fondo al S. O. (mag.) del cabo de «Cette», se ha fondeado una boya esfero-cónica, pintada de negro y coronada por un cilindro, para señalar el sitio en donde se descargan los productos de las dragas que trabajan en el puerto.

Posición aproximada: latitud 43° 23' 19' N.; longitud 3° 41' 04" E.

(Au. ai navig., 1898).

COSTAS ATLANTICAS DE EUROPA FRANCIA

Num. 654-«Isla Aux Mo tons-Sec-

tor de luz verde en la farola.» La luz de la farola de la isla Aux Mou-tons ha sido cambiada de blanca á verde, en el sector comprendido entre S. 71º O, en el sector comprendido entre S. 70 O y S. 81° O., es decir, en los peligros de la Basse Rouge. En este sector el al-cance es de 7.5 miltas. Posición aproximada: latitud, 47° 46° 30° N.; longitud, 4° 01° 40° O. Variación en 1898, 17° Oeste.

(Av. ai nav., 1898.)

COSTAS ATLANTICAS DE EUROPA-FRANCIA ESSARTS DE LANGREME

Núm. 655-«Posición de una boya de

campana.»

La boya de campana pintada de rojo, señalada en las cartas una milla al N. E. (n.ag.) de la extremidad N. E. de los bajíos de Essarts de Longreme, se halla por lo contrario á 1390 m. por 191º de esta posición y aproximadamente media milla al E. (mag.) de dichos peligros.

Posición aproximada: latitud, 49º 21º 55º N.; longitud, 0º 21º 11º O.

Variación en 1898, 16º Oeste.

(Véase Chanel Pilot, parte II, 1897.)

(Av. ai. nav., 1898.) La boya de campana pintada de rojo

MAR MEDITERRANEO-ESPAÑA

Num. 656—Se avisa á los navegantes que por comunicaciones recibidas del señor cónsul general de la República Argentina, don Eduardo Calvari, se ha llegado á saber lo siguiente:

1º Que por disposición del señor capitán general del departamento de marina de Cartagena, queda cerrado este puerto durante la noche, por haberse empezado á tender la línea de torpedos. Durante el día, deberán tomar práctico Durante el día, deberán tomar práctico los buques que calen más de dos y medio nos puques que caien mas de dos y medio metros, si son á vela, y los de más de dos metros, si son á vapor.

2º La misma autoridad comunica que queda cerrado el puerto de Isla Cabrera por una línea de torpedos de tres metros de profundidad

metros de profundidad.

3º Debido á la guerra actual que mantiene España con los Estados Unidos, se ha visto en la necesidad de defender sus puertos y de ponerse al abrigo de sorprepuertos y de ponerse al abrigo de sorpre-sa, para lo cual, en aguas de la costa Sud de España, se halian apagados la mayoría de los f ros; en algunos puer-tos no es permitida la entrada de buques después de la puesta del sol, y de día por razones de las obras de defensa que se llevan á cabo, los buques tienen obligación de emplear práctico.

pitanes de buques, mientras dure el estado de guerra actual tengan presentes estas disposiciones que rigen en España, en lo que respecta á la navegación en la entrada de puertos.

AMERICA DEL SUD-COSTA ESTE-RE-PÚBLICA ARGENTINA

Núm 657—Golfo de San Jorge. Se avisa á los navegantes que la vista del tramo de la costa comprendida entre Punta Borja y Punta Sin Nombre en latitud 46° 02' Sud, que aparece en la carta número 1288 del Almirantazgo inglés está equivocada.

La punta que en la vista lleva la inscripción Punta Marquez O N. O., es punta Maqueda y la punta que no lleva nombre, comprendida entre Puntas Maqueda y Borja, pero más próxima á esta última, es la verdadera punta

Márquez. Márquez,
Además la punta que en el mismo plano no lleva inscripción, situada en 46°02' S., es la punta Maqueda.
(Véase carta inglesa núm. 1288 y South America Pilot, parte I, 1893.)
(Of. Cent. de Hidrog., Buenos Aires. 1898.)

Buenos Aires, Julio 8 de 1898.-Esteban Fernán**de**z.

Aduana de la capital

ENTRADA DEL DÍA 11 DE JULIO DE 1898

Tipo oficial del oro, 277 %

Total recaudado el dia 11 de Julio de 1898

Recaudado en curso legal, \$ 177644.80.— Su equivalente en oro, 64399.35.—Re-caudado en oro sellado, 31265.81.—To-tal á oro, 95665.16.—Recaudado en tal á oro, 95665. curso legal, 426.98.

Total recaudado en el mes corriente

Recaudado en curso legal, \$ 948351.65.— Su equivalente en oro, 344996.76.—Recaudado en oro sellado, 312047.36.— Total á oro, 657044.12. — Recaudado en curso legal, 20451.53.

Total en igual periodo del año anterior

Recaudado en curso legal, \$ 1374638.90.— Su equivalente en oro, 486008.93.—Re-caudado en curso legal, 205829.14. — Total á oro, 691838.07.—Recaudado en curso legal, 7184.18.

Diferencia en favor del mes de Julio de 1898

Recaudado en curso legal, \$ 13267.35.

Dtferencia en favor del año 1897

Total á oro, \$ 34793.95.

Total recaudado en el transcurso del año corriente

Por esta causa es prudente que los ca. Recaudado en curso legal, \$ 22965098.05.

—Su equivalente en oro, 8655570.57. Recaudado en oro sellado, 6077420.10. —Total á oro, 14732990.67.—Recaudado en curso legal, 275927 40.

Iotal en igual periodo del año anterior

Recaudado en curso legal, \$ 28653785.45.

—Su equivalente en oro, 9650506.09.—

Recaudado en oro sellado, 4930730.13.

—Total á oro, 14581236,22.—Recaudado en curso legal, 132910.25.

Diferencia en favor del año 1898

Total a oro, 8 151754 45.—Recaudado en curso legal, 8 143017.15.

A. Pesce.

Jefe de la teneduría de libros.

ENTRADA DEL DIA 12 DE JULIO DE 1896

Tipo oficial del oro, 276.50 %/o

Recaudado en curso legal, 90999 87. En oro sellado, 57211 97

C. Marques. Subtesorero.